

BATERÍAS ⚡ PARA TODO TIPO DE OPERACIÓN

AUTOMOTRIZ

INDUSTRIAL

SOLAR

ELECTRÓNICA Y MÁS

CATÁLOGO 2026



Menú
principal

Índice

1. Catálogo de Servicios
2. Proyectos integrales
3. Sucursales
4. Automotriz
5. Industrial
6. Energía Solar
7. Electrónicos...

Somos Distribuidor Master Autorizado



Menú
principal

CATÁLOGO DE SERVICIOS



AUTOMOTRIZ



BATERÍAS USO PESADO



PILAS PARA ILUMINACIÓN



PILAS PARA RELOJ



PILAS PARA FOTOGRAFÍA Y VIDEO



PILAS ALCALINAS Y RECARGABLES



ENERGÍA RENOVABLE



MÁQUINAS DE LIMPIEZA



PLATAFORMAS AÉREAS



VEHÍCULOS ELÉCTRICOS



CARGADORES



PILAS ELECTRÓNICA



MOTOBATERÍAS



ELABORACIÓN DE ENSAMBLE



NOVEDADES



PILAS AUDITIVAS



PILAS PARA TELÉFONO INALÁMBRICO



BATERÍAS DE USO ESPECIAL

MANEJAMOS UN **AMPLIO CATÁLOGO**

adaptado a tus necesidades



Menú
principal

COMERCIALIZAMOS Y DESARROLLAMOS PROYECTOS DE INTEGRACIÓN EN ENERGÍA PORTÁTIL PARA LOS SECTORES:



INDUSTRIAL




COMERCIAL



SALUD



EDUCATIVO



ELECTRÓNICA



RESIDENCIAL



AGRÍCOLA



TECNOLÓGICO



CONSTRUCCIÓN



Menú
principal

BATTERY MASTER



Contamos con más de **28 sucursales** estratégicamente ubicadas en todo el país, lo que nos permite tener el mejor tiempo de respuesta del mercado.

[SUCURSALES AQUI](#)

BÚSCANOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES



Menú
principal

PARA SER LOS MEJORES



Menú
principal

BATERÍAS ⚡ AUTOMOTRICES Y SELLADAS



BATTERY MASTER

CATÁLOGO 2026

AUTOMOTRIZ



Menú
principal

BATERÍAS LTH

Experiencia y liderazgo



Cubren el 99% de las aplicaciones en el mercado incluyendo los requerimientos de energía de las armadoras.



Menú principal

ACCESORIOS



AGUA
PARA
BATERÍA



ANTICONGELANTE



INFLANTAS



LIMPIADOR DE
INYECTORES



SHAMPOO
PARA
LIMPIABRISAS



CABLES
PASACORRIENTE



SUJETADOR
METÁLICO
UNIVERSAL



LIMPIADOR DE
TERMINALES
DE ACERO



SPRAY
PROTECTOR DE
TERMINALES



SPRAY
LIMPIA
TERMINALES



TERMINAL UNIVERSAL
PARA POSTE



SUJETADOR DE BATE-
RÍAS CON
GANCHOS



Menú
principal

ACCESORIOS



**TORNILLO PARA
TERMINAL LATERAL
LARGO**



**HIDRÓMETRO
PARA BATERÍA**



**TERMINAL
PARA BATERÍA**



**REACTIVADOR
DE BATERÍAS**



**ÁCIDO SULFÚRICO PARA
ACUMULADORES**



**COMPRESOR
DE AIRE
COMPACTO**



**CARGADOR DE
BATERÍA
AUTOMOTRIZ**



**CARGADOR DE
BATERÍA
AUTOMOTRIZ**



**CARGADOR DE
BATERÍA
AUTOMOTRIZ**



**Menú
principal**

BATERÍAS SELLADAS **POWERPS**SONIC

TRUSTED BATTERY SOLUTIONS



Gracias a que somos un **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO** de **POWERSONIC** en México, contamos con un amplio surtido en baterías para una gran diversidad de aplicaciones abarcando sectores como:

- Luz de emergencia
- Alarmas
- Centros de datos
- Energía solar
- Comunicación móvil
- Equipos de medición
- Turbinas de viento
- Robótica
- Monitoreo remoto
- Equipos de prueba



- Equipo de video portátil
- Iluminación portátil
- Equipo fotográfico
- Instrumentos científicos
- Deportes de motor
- UPS
- Equipo médico
- Juguetes eléctricos
- Golf
- Telecomunicaciones



Menú
principal

BATERÍAS SELLADAS



Conocida por su solidez integral en tecnología **VRLA AGM**, es ideal para todo tipo de aplicaciones:

- UPS
- Sistemas solares
- Telecomunicaciones
- Aplicaciones industriales
- Centros de datos
- Tránsito ferroviario
- Vehículos motrices



Menú
principal

BATERÍAS

USO INDUSTRIAL



CATÁLOGO 2026

Industrial



Menú principal

BATERÍAS TROJAN



Baterías **TROJAN** líderes a nivel mundial en el ciclado profundo.
Funcionales para:

- Carritos de golf
- Maquinaria de elevación
- Máquinas de limpieza
- Embarcaciones marítimas
- Transporte y vehículos recreativos
- Soporte de tierra en aeropuerto
- Energías renovables
- Servicio pesado



Menú
principal

BATERÍAS TROJAN LITIO



Las baterías de **TROJAN LITIO** elevan tu carrito de golf al máximo.

- Hasta 90 km con una sola recarga
- Batería de carga rápida
- Autoprotección ante sobrecalentamiento y corto circuito



Menú
principal

Batería Solar (AES)

para sistemas de almacenamiento



Su tecnología esta diseñada para ser utilizada como fuente de alimentación confiable para aplicaciones dentro y fuera de red. Te permitirá tener profundidades de descarga de hasta el **50%** para una operación confiable.

- Caja de polipropileno reforzado
- Fórmula de pasta optimizada para operaciones de ciclo profundo
- Compresión celular reforzada
- Excelencia en la fabricación
- Abuso tolerante y seguro
- Protectores



Menú
principal

BATERÍAS DE LITIO



El módulo de batería de Fosfato de litio ferroso está especialmente diseñado para carritos de golf por Sunplus.

- Este módulo de batería adopta un acero shell que se puede utilizar 24 / 7.
- Resistente al agua y al impacto,
- Mayor rendimiento, fácil instalación y sin mantenimiento.
- Integra **BMS** con grandes ventajas de seguridad, vida útil, equilibrio y control inteligente.
- Especial para **carritos de golf y vehículos electricos.**



Menú
principal

BATERÍAS PRIME POWER



Como distribuidor autorizado de PRIME POWER contamos con una extensa gama de baterías para

- Montacargas
- Máquinas elevadoras
- Patín eléctrico de carga (Pallet Stacker),
- Máquinas eléctricas de gran escala.



Menú
principal

BATERÍAS SELLADAS PACER®



Las baterías Pacer (fabricadas con respaldo de **Trojan**) son mundialmente reconocidas por su tecnología de ciclo profundo y de plomo-ácido. Están diseñadas para aplicaciones de alto consumo que requieren descargas repetitivas y prolongadas.

Son ampliamente utilizadas para:

- Carritos de golf
- Plataformas de elevación y elevadores de tijera
- Maquinaria de limpieza de pisos
- Sistemas solares y de respaldo



Menú
principal

ENERGÍA

SOLAR Y RENOVABLE



BATTERY MASTER

CATÁLOGO 2026

Solar




Menú
principal

PANELES SOLARES



Paneles solares con la más alta calidad certificada por los más prestigiados aseguradores multicomerciales.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAPACIDADES	65W a 715W
VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO	37.4V a 45.7V
CORRIENTE	9.09A a 9.99A
EFICIENCIA DE PANEL	15.97% a 18.44%



Rendimiento estable bajo condiciones de luz débil



Carga de viento hasta 3,800Pa
Carga de nieve hasta 5400Pa



ISO9001:2008 & ISO140001 gestión y sistemas



A prueba de niebla salina y corrosión



IEC61215 & IEC61730 calidad estándar



Hasta 25 años de garantía



0 - 5 clasificación de carga positiva



Menú principal

INVERSOR SOLAR



El inversor solar desempeña un papel crucial al recibir la energía generada por los paneles solares y transformarla en energía alterna lista para su uso.

La elección de un inversor de alta calidad resulta fundamental, especialmente ante las variaciones de picos de corriente.

Estos dispositivos destacan por su máxima flexibilidad de diseño, facilitando una instalación sencilla y uniforme.

La eficacia de un inversor solar no solo garantiza un rendimiento óptimo, sino que también contribuye a maximizar la eficiencia y durabilidad de todo el sistema de energía solar.



Menú
principal

INVERSOR SOLAR



Growatt 3000TL3-S/4000TL3-S/
5000TL3-S/6000TL3-S

Inversores en red para energía solar, conocidos por su alta eficiencia de hasta el 98%, diseño compacto y ligero, y la capacidad de doble MPPT independiente.

Características

- Máx. Tensión CC hasta 1000 V.
- Máx. eficiencia 98%
- Diseño compacto
- Controlador multi MPPT
- Enfriamiento natural
- Alta densidad de potencia, ofrece una instalación más ligera y sencilla
- Programa integral de garantía Growatt



Menú
principal

INVERSOR SOLAR



Growatt 3600MTL-US/4200MTL-US
/5000MTL-US

Los inversores Growatt 3600/4200/5000MTL-US son modelos para sistemas fotovoltaicos con topología sin transformador, alta eficiencia (hasta 97.5%), y diseños compactos.

Características

- Máxima eficiencia del 97,5% y amplio rango de voltaje de entrada
- Interruptor de CC interno
- Topología GT sin transformador
- Diseño compacto
- Rastreador multi MPPT
- control de sonido
- Fácil instalación
- MTL - Cadena




Menú
principal

INSTALACIÓN SOLAR



Ofrecemos una amplia gama de soluciones para diferentes tipos de instalación, incluyendo sistemas para techos inclinados, cubiertas planas, sistemas para granjas solares y estructuras tipo carport.



Menú
principal

MICROINVERSOR



Los microinversores HOYMILES de la familia HMS cuentan con un alto grado de eficiencia y su configuración con conexiones múltiples para paneles solares aseguran una instalación sencilla y rápida.

Su diseño modular permite instalaciones escalables y para aumentar fácilmente la potencia generada por la instalación solar.



Menú
principal

MICROINVERSOR



Microinverter 2 en 1



MI-500 / MI-600 / MI-700

Está diseñado para paneles solares duales con doble MPPTS, con amplio rango de voltaje operativo de entrada de CC (16-60 V) y bajo voltaje de arranque (sólo 22 V).

Características

- Potencia máxima de salida de hasta 500/600/700W; Adaptado a paneles fotovoltaicos de 60 y 72 células.
- Máxima eficiencia 96,7%; Eficiencia ponderada CEC 96,5%
- Eficiencia MPPT estática 99,8%; Eficiencia MPPT dinámica del 99,76 % en tiempo nublado
- Alta confiabilidad: gabinete NEMA6(IP67); Protección contra sobretensiones de 6000 V



Menú
principal

MICROINVERSOR



Microinverter 4 en 1



MI-1000 / MI-1200

Diseñado para 4 paneles solares con MPPTS duales, con amplia. Rango de voltaje de funcionamiento de entrada de CC (16-60 V) y voltaje de arranque bajo (solo 22 V).

Características


- Potencia máxima de salida de hasta 1000/1200W; Adaptado a paneles fotovoltaicos de 60 y 72 células.
- Eficiencia máxima 96,7%; Eficiencia ponderada CEC 96,5%
- Eficiencia MPPT estática 99,8%; Eficiencia MPPT dinámica del 99,76 % en tiempo nublado
- Alta confiabilidad: gabinete NEMA6(IP67); Protección contra sobretensiones de 6000 V



Menú
principal

MICROINVERSOR

● ● ● Microinverter 4 en 1



HMS-1600DW-4 / HMS-1800DW-4T
HMS-2000DW-4T

Diseñada para usarse con módulos fotovoltaicos de alta potencia, con una potencia de salida máxima de hasta 2000 VA y una corriente de entrada de CC máxima de hasta 16 A.

Características

- El módulo de Wi-Fi integrado hace que la instalación y la puesta en marcha sean mucho más sencillas
- El módulo Wi-Fi de uso industrial le brinda mayor confiabilidad al microinversor
- Con una potencia de salida de 2000 VA, compatible con el módulo fotovoltaico de 182 mm/210 mm
- El diseño 4-en-1 permite una instalación más rápida y a menor costo
- Más seguro para estaciones de energía solar en techos con cumplimiento de apagado rápido y transformador aislado
- Grado de protección NEMA 6 (IP67), se adapta al uso en exteriores



Menú
principal

CONTROLADORES



Morningstar, ha sido un proveedor de controladores solares para sistemas aislados. Un controlador de carga o regulador de carga es un aparato eléctrico que se utiliza para mantener la tensión adecuada de carga en las baterías. A medida que el voltaje de entrada de los paneles solares se eleva, el controlador de carga regula la carga de las baterías para evitar alguna sobrecarga.



**CONTROLADOR
TRISTAR MPPT
600v**



**CONTROL ADOR
PROSTAR
MPPT25**



**CONTROLADOR
TRISTAR
MPPT30**



**CONTROLADOR
SUNSAVER
MPPT15**



Menú
principal

ILUMINACIÓN SOLAR



Lámparas solares WAGAN con diseño autosuficiente, para proporcionar luz en cualquier lugar que se necesite. Ideales para:

- Bodegas
- Estacionamientos
- Festivales de música
- Casas
- Camping
- etc



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LUMENES	1000 a 3000
PANEL SOLAR	MONOCRISTALINO 7W-5.5V a 22.7W - 5.5V
TEMPERATURAS	25° a 65°C
SENSOR DE NOCHE Y MOVIMIENTO	



Menú
principal

ACCESORIOS SOLAR



CINTA
3M



SUPRESOR DE
PICOS DE
VOLTAJE



GABINETE



CONECTOR
RECTO



INTERRUPTORES
AC Y DC



ESTRUCTURAS



CENTRO DE
CARGA



CLEMA
TERM



TRUNK
CABLE



CAJA DE
HERRAMIENTAS



CONECTOR
MACHO



CONECTOR
HEMBRA




Menú
principal

ACCESORIOS SOLAR



**CONECTOR
HEMBRA**



ESTRUCTURAS



Menú
principal

BATERÍAS PARA ELECTRÓNICOS



BATTERY MASTER

CATÁLOGO 2026

Electrónicos



Menú
principal

CARGADORES INDUSTRIALES



SHARP: Red de alimentación monofásico y trifásico / Capacidad de 1.6w hasta 550 w

ACCES: Red de alimentación monofásico y trifásico / Capacidad de 3w a 40w

LION: Red de alimentación monofásico y trifásico / Capacidad de 3.2 a 20w



CARGADOR DE BATERÍAS PARA CARRO ELÉCTRICO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
93-0969500	DE 48V 25AH NO PLUG AWP
93-0969503	DE 48V 25AH SB50 GRY
93-26040A83	DE 24V 25AH SB50RED E-SERIES FLOOR M
93-26610	DE 48V 13AH CLUB CAR, 3 PIN
93-28100A87L	DE 48V 13AH LINKS SERIES, YAMAHA
93-28100A87L	DE 48V 13AH LINKS SERIES, EZG NTCH
93-28100A90L	DE BATERÍA EZGO LINKS SERIES - 48V 13AH
93-18360	DE 24V 12AH SB50RED DUAL MODE
MARCA LESTER	



Uso aparatos electrónicos



CELDA HAWKER



BATERÍA SAFT/2 AA



BATERÍA DE LITIO 3V



PILA BOTÓN



PILA CILÍNDRICA DE LITIO 3V



PILA CILÍNDRICA DE LITIO 3V



PILA DE LITIO DE 9V



PILA NI-MH



BATERÍA DE LITIO 3V



PILA AA



PILA C



PILA INORGÁNICA DE LITIO



PILA D



PILA TADIRAN 1/2 AA



PILA INORGÁNICA DE LITIO



Menú principal

ENSAMBLES



**PILA
ENSAMBLE**



**PILA DE
ENSAMBLE**



**PILA
ENSAMBLE**



**TUBO
TERMOCONTRÁCTIL**



**PILA NI-MH
DE ENSAMBLE**



**PILA
NI-CD**



**PILA
ENSAMBLE**



**JUEGO DE
DESARMADOR
ES RELOJERO**



**PILA
NI-CD**



**PILA
NIC-CAD**



**ROLLO DE
SOLDADURA**



**Menú
principal**

ELECTRÓNICA / TEL INALÁMBRICO



BATERÍA PARA
TEL
INALÁMBRICO



BATERÍA PARA
TEL
INALÁMBRICO



BATERÍA PARA
TEL INAL
ÁMBRICO



BATERÍA PARA
TEL INAL
ÁMBRICO



BATERÍA PARA
TEL INAL
ÁMBRICO



BATERÍA PARA
TEL INAL
ÁMBRICO



BATERÍA PARA
TEL
INALÁMBRICO



BATERÍA PARA
TEL
INALÁMBRICO



BATERÍA PARA
TEL INAL
ÁMBRICO



BATERÍA PARA
TEL INAL
ÁMBRICO



BATERÍA PARA
TEL INAL
ÁMBRICO



BATERÍA PARA
TEL INAL
ÁMBRICO



Menú
principal

TEL INALÁMBRICO / AUDITIVAS



**BATERÍA PARA TEL
INALÁMBRICO**



**BATERÍA PARA TEL
INALÁMBRICO**



**BATERÍA PARA TEL
INAL ÁMBRICO**



**PILA AUDITIVA
ZINC AIRE 1.4V**



**PILA AUDITIVA
ZINC AIRE 1.4V**



**PILA AUDITIVA
ZINC AIRE 1.4V**



**PILA AUDITIVA
ZINC AIRE 1.4V**



**Menú
principal**

BATERÍAS DE BOTÓN



PILA DE LITIO TIPO BOTÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA
39 CR1216	CR1216 DE 3V	MAXELL
39 CR1220	CR1220	MAXELL
39 CR1616	CR1616 DE 3V	MAXELL
39 CR1620	CR1620 DE 3V	MAXELL
39 CR2016	CR2016 DE 3V	MAXELL
39 CR2032	CR2032 DE 3V	MAXELL
39 CR2025	CR2025 DE 3V	MAXELL
39 CR2450	CR2450 DE 3V	MAXELL
10 BR2325	BR 2325 DE 3V PARA RELOJ Y CALCULADORA	PANASONIC
10 CR1632	CR1632 DE 3V	PANASONIC
10 CR2330	CR2330 DE 3V	PANASONIC
83 UL2430	UL2430 DE 3V / REEMPLAZA CR2430, DL2430, ECR2430BP Y SO11LC	ULTRALAST

PILA ÓXIDO DE PLATA PARA RELOJ

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA
39 301	301	MAXELL
39 303	303 / 1.55V	MAXELL
39 315	315 / 1.55V	MAXELL
39 321	321 / 1.55V	MAXELL
39 357	357 / 1.55V	MAXELL
39 362	362 / 1.55V	MAXELL
39 364	364 / 1.55V	MAXELL
39 370	370 / 1.55V	MAXELL
39 371	371 / 1.55V	MAXELL
39 373	373 / 1.55V	MAXELL
39 377	377 / 1.55V	MAXELL
39 379	379 / 1.55V	MAXELL
39 381	381 / 1.55V	MAXELL
39 384	384 / 1.55V	MAXELL
39 389	389 / 1.55V	MAXELL
39 391	391 / 1.55V	MAXELL
39 392	392 / 1.55V	MAXELL
39 394	394 / 1.55V	MAXELL
39 395	395 / 1.55V	MAXELL
39 397	397 / 1.55V	MAXELL
39 399	399 / 1.55V	MAXELL
LR44PA2	ALKALINA LR44, 1.5V BLISTER 2 UNIDADES	MAXELL
39LR41PA2	ALKALINA LR41, 1.5V BLISTER 2 UNIDADES	MAXELL
10 CR3032	CR3032 DE 3V	PANASONIC
47 CR24SON	R24SON DE 3V	RENATA



Menú
principal



Da click y visítanos en nuestras Redes sociales

